



## HSP 4

### Microphone serre-tête



Micro statique de haute qualité sur serre-tête, de directivité cardioïde, conçu pour des applications professionnelles. Le tour de cou réglable est d'une grande discrétion visuelle et très confortable à porter. Les variantes de HSP 4 disponibles offrent différents choix de couleur, taille et connecteur.

#### CONTENU

- Bras de micro
- Tour de cou
- Câble de connexion
- Valise de transport en plastique avec rembourrage prédécoupé
- Bonnette anti-vent
- Notice d'emploi

#### CARACTÉRISTIQUES

- Excellente réjection du Larsen
- Le microphone possède un embout détachable faisant office de bonnette anti-vent intégrale
- S'adapte à toutes les tailles de tête
- Le tour de cou (Neckband) évite tout contact entre le micro et col de la chemise ou autre vêtement
- Support micro résistant à la torsion (Ø 2.0 mm), se fixe côté gauche ou côté droit
- Support micro réglable en longueur et en inclinaison
- Partie col de cygne souple
- Câble de branchement facilement remplaçable
- Revêtement vaporisé sous vide sur toutes les parties métalliques

#### VARIANTES DU PRODUIT


<b>HSP 4</b> 3-pin connecteur, anthracite	N° d'art. 009864
<b>HSP 4-3</b> 3-pin connecteur, beige	N° d'art. 009865
<b>HSP 4-EW</b> jack 3,5 mm, anthracite	N° d'art. 009867
<b>HSP 4-EW-3</b> jack 3,5 mm, beige	N° d'art. 009873



# HSP 4

## Microphone serre-tête


### DIAGRAMME POLAIRE



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence	40 à 20.000 Hz $\pm$ 3 dB
Directivité	Cardioïde
Impédance nominale à 1 kHz	1 k $\Omega$
Impédance de charge minimale	4,7 k $\Omega$
Sensibilité	4 mV/Pa $\pm$ 3 dB
Diamètre de la capsule	8,4 mm
Niveau de pression acoustique maximal	150 dB
Niveau de bruit équivalent	37 dB(A)
Consommation électrique	ca. 250 $\mu$ A
Tension d'alimentation	4,5 à 15 V
Plage de température	-10 °C à 50 °C
Humidité relative de l'air	max. 95 %
Longueur du câble	1,6 m
Diamètre du bras de micro	2 mm
Connecteur	jack 3,5 mm ou 3-pin connecteur
Poids	env. 9,2 g

### RÉPONSE EN FRÉQUENCE






# HSP 4


## Microphone serre-tête

### DIMENSIONS


Bügel / bow




Bügel / bow



Boom / arm



Kabel / cable



Kabel / cable

